

# Натуральные материалы AURO

ГРУНТОВКИ

КРАСКИ

ШТУКАТУРКИ

ЦВЕТНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ  
ГЛАЗУРИ

МАСЛА

ВОСКИ

ЛАЗУРИ

КЛЕИ

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА

**AUROLAN®**

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

**AURO Pflanzenchemie AG**

38122 Braunschweig

Tel. +49 531-28141-0

[www.auro.de](http://www.auro.de)

## Мебель и деревянные поверхности

Декорирование и защита

- Лазури
- Краски
- Масла
- Воски



## Стены и потолки

Ваше здоровье и уют



- Грунтовки
- Штукатурки
- Краски
- Глазури

## Деревянные полы

Защита и уход

- Масла и воски
- Краски для полов
- Щелоки и мыло
- Средства для ухода



Полностью натуральные покрытия для тех,  
кого волнует здоровье своей семьи

# AURO

мой натуральный мир

# Лазури AURO для мебели и деревянных поверхностей

<b>Лазури для дерева</b>	<b>- Водная</b> - цветная и бесцветная	<b>- Классическая</b> - цветная и бесцветная
<b>Грунтование</b>	Специальный грунт № 117	Специальный грунт № 117
<b>Нанесение</b>	Лазурь по дереву № 160	Масляная лазурь № 930
<b>Защита и уход</b>	Средство для очистки окрашенных поверхностей № 435	Средство для очистки окрашенных поверхностей № 435

**Ökotest** – авторитетнейшая экологическая организация Германии. Максимально возможная оценка при тестировании "SEHR GUT" (очень хорошо).



**Test** – Немецкое официальное издание по сравнительному анализу потребительских товаров. AURO №160 – победитель теста 05.2006 г. среди 22-х лазурей, в том числе синтетических.

## Лазурь по дереву № 160 – водная

охра желтая 160-15	абрикосовый 160-23	оранжевый 160-26	темно-красный 160-33	красный рубин 160-35	ляпис-лазурь 160-52
ультрамарин синий 160-55	окись хрома 160-60	светло-зеленый 160-64	зеленый 160-67	серый 160-74	умбра 160-82
коричневый 160-84	охра коричневая 160-86	светло-коричневый 160-88	белый 160-90	черный 160-99	бесцветный 160-00

## Масляная лазурь № 930 – классическая

белый 930-23	светло-оранжевый 930-18	охра желтая 930-01	оранжевый 930-02	оранжево-красный 930-19	темно-красный 930-20
светло-коричневый 930-32	охра коричневая 930-05	зеленый 930-08	серый 930-11	ультрамарин синий 930-21	темно-синий 930-09
умбра 930-33	красно-коричневый 930-04	коричневый 930-34	средний коричневый 930-06	темно-коричневый 930-22	черный 930-10

Специальный грунт № 117 подходит для всех пород древесины, в том числе содержащих дубильные вещества (дуб, вишня, каштан и т. д.)

Лазури можно наносить пульверизатором, кистью или валиком. Для интерьера рекомендуется 1 или 2 слоя, для наружных работ – 3 слоя.

Все цвета одного продукта можно смешивать между собой. Бесцветная лазурь может использоваться только внутри помещения. Перед нанесением материалов рекомендуется сделать цветовые пробы.



# Масла и воски AURO для мебели и деревянных поверхностей

Грунтование/ Вощение	- Водные -	- Классические -
Грунтование	Специальный грунт № 117	Проникающий грунт № 121*
Вощение	Древесный воск № 184	Твердый воск № 173
Уход	Воск для ухода № 107	Воск для ухода № 107

Промасливание/ Вощение	- Твердые -	- Классические -	Масляные и восковые
Промасливание	Твердое масло № 123*/ Льняная олифа № 143* (не покрывать воском)	Твердое масло № 126* (прозрачное)/ Твердое масло № 126-90 (белое)	Масляный воск № 128* (однокомпонентный)
Вощение	(После нанесения масел последующая обработка воском необязательна) Твердый воск № 171	Твердый воск № 171	Масляный воск № 128* (однокомпонентный)
Уход	Масло для ухода № 106/ Воск для ухода № 107 (в соответствии с финишным покрытием)	Масло для ухода № 106/ Воск для ухода № 107 (в соответствии с финишным покрытием)	Масло для ухода № 106/ Воск для ухода № 107 (в соответствии с финишным покрытием)

\* Можно колеровать Цветовыми концентратами для масел № 150

После работы инструменты лучше всего очищать Апельсиновым маслом № 191 (для классических) или Растительным мылом № 411 (для водных).

## Цветовые концентраты для масел № 150

охра желтая 150-10	Персидский красный 150-30	Английский красный 150-32	ультрамарин синий 150-50	окись хрома 150-60	коричневый 150-82
белый 150-90	черная земля 150-99	Цветовые концентраты для масел № 150 используются для колеровки твердых и классических масел, не применять в водных составах.			

Масла и воски AURO защищают поверхности от влаги и грязи.

Масло усиливает естественный цвет дерева и придает ему теплый медовый оттенок. Последующая обработка воском создает дополнительную защиту, придает поверхности глянец и оптический эффект глубины.

Для получения дополнительных оттенков Цветовые концентраты для масел № 150 можно смешивать между собой. Перед началом работы рекомендуется сделать цветовые пробы на отдельных образцах древесины.



# Материалы AURO для дерева и металла

Краски для дерева	- Водные - цветные	- Водные - прозрачные	- Классические - белые	- Классические - прозрачные
<b>Грунтование*</b>	Специальный грунт № 117	Специальный грунт № 117	Проникающий грунт № 121*	
<b>Нанесение</b>	Белый грунт № 253 (только для № 250/ 260)		Белый грунт № 933*	
<b>Защита и уход</b>	Глянцевая краска № 250/ Шелковисто-глянцевая краска № 260	Прозрачный лак № 251/ 261 (глянцевый/ шелковисто-матовый)	Белый лак № 935/ 936 (глянцевый/ атласно-матовый)	Средство для очистки окрашенных поверхностей № 435
	Средство для очистки окрашенных поверхностей № 435	Средство для очистки окрашенных поверхностей № 435	Средство для очистки окрашенных поверхностей № 435	Кедровое полировочное масло № 441

\*Нанесение грунтовочного слоя необязательно и зависит от типа древесины

Краски для металла	- Водные - цветные	- Классические - белые	- Водные - белые для радиаторов
<b>Грунтование*</b>	Антикоррозийный грунт № 234*	Антикоррозийный грунт № 234*	Антикоррозийный грунт № 234*
<b>Нанесение</b>	Глянцевая краска № 250/ Шелковисто-глянцевая краска № 260	Белый лак № 935/ 936 (глянцевый/ атласно-матовый)	Краска для радиаторов № 257
<b>Защита и уход</b>	Средство для очистки окрашенных поверхностей № 435	Средство для очистки окрашенных поверхностей № 435	Средство для очистки окрашенных поверхностей № 435

\*На металле обязательно использовать Антикоррозийный грунт № 234

## Глянцевая краска № 250/ Шелковисто-глянцевая краска № 260 - Водные - (цветовые коды № 260 аналогичны № 250)

охра желтая 250-15	Английская красная 250-33	Персидская красная 250-37	ультрамарин синий 250-55	окись хрома 250-65	коричневый 250-83
коричневый оксид 250-87	белый 250-90	черная земля 250-99	Старую краску можно эффективно удалить при помощи Пасты № 461. Небольшие дефекты деревянных поверхностей можно устранить Заполнителем № 231.		

Окрашивание поверхности начинают с краев, вдоль направления волокон древесины. Инструменты: кисть, малярный валик.

Глянцевая краска № 250 соответствует всем требованиям Европейских норм EN 927 для наружных покрытий по дереву. Слои краски защищают дерево и металл от износа и влаги, а также от солнечного света.

Антикоррозийный грунт № 234 предназначен для неокрашенных и очищенных от ржавчины металлических поверхностей.




# Система AURO для мебели и деревянных поверхностей

Система AURO	Нанесение лазури Водная № 160	Нанесение лазури Классическая № 930	Окрашивание Водные № 250, 260	Промасливание, вощение Однокомпонентные № 108, 123, 171	Грунтование, вощение Водные № 124, 184
<b>Поверхность</b>	Оставляет поры дерева открытыми, что сохраняет естественную способность древесины регулировать микроклимат в помещении				
<b>Защита</b>	Защищает древесину (бесцветная только для внутренних работ)	Защищает древесину (бесцветная только для внутренних работ)	Защищает дерево и металл внутри и снаружи (№ 260 только для интерьера)	Глубоко проникает в структуру дерева, защищает от грязи и влаги	Глубоко проникает в структуру дерева, защищает от грязи и влаги
<b>Внешний вид</b>	Лессирующий красочный слой	Лессирующий красочный слой	Укрывистый красочный слой	Медовый оттенок. Может колероваться № 150	Лессирующий красочный слой
<b>Время высыхания</b>	1 слой около 24ч.	1 слой около 24ч.	1 слой около 24ч.	1 слой около 24ч.	1 слой около 24ч.
<b>Окончательное отверждение</b>	7 дней	8 дней	7 дней	4-6 недель	2 недели
<b>Очистка</b>	Промыть водой и средством № 435	Промыть водой и средством № 435	Промыть водой и средством № 435	Водой и Очистителем для пола № 427	Водой и Средством для ухода № 437
<b>Регулярный уход</b>				При помощи воды и Средства для пола № 431	При помощи Воска для ухода № 107
<b>Обновление</b>	Лазурь по дереву № 160	Масляная лазурь № 930	Глянцевая краска № 250, Шелковисто-глянцевая краска № 260	Твердый воск № 171	Древесный воск № 184
<b>Периодичность обновления</b>	До 4-х и более лет	До 4-х и более лет	До 5-ти и более лет	Регулярный уход в зависимости от эксплуатации	Регулярный уход в зависимости от эксплуатации



«Победитель теста компания AURO доказала, что натуральные, не содержащие растворителей покрытия для деревянных поверхностей отвечают всем требованиям износостойкости, защищают древесину и безвредны для окружающей среды.»  
Test (Stiftung Warentest) 05/2006



Материалы AURO изготовлены только из чистого растительного и минерального сырья.

Неиспользованные остатки материалов можно компостировать (закапывать в саду).

# Материалы AURO для обработки полов.

Масла и воски	Масла и воски - Классические -	Масла и воски - Однокомпонентные -	Грунты и воски - Водные -
<b>Грунтование*</b>	Твердое масло № 126 (прозрачное)/ Твердое масло № 126-90 (белое) (После нанесения масел, последующая обработка воском необязательна)	Твердое масло № 123, (однокомпонентное)	Твердый грунт для пола № 127/ Специальный грунт № 117*
<b>Вощение</b>	Твердый воск № 171 (однокомпонентный)	Твердый воск № 171 (однокомпонентный)	Воск для пола № 187
<b>Уборка</b>	Очиститель для пола № 427	Очиститель для пола № 427	Очиститель для пола № 427
<b>Уход</b>	Средство для пола № 431/ Средство для пола № 437		



\*Нанесение грунтовочного слоя зависит от типа древесины и не является обязательным. См. техническое описание.

Краски, щелоки и мыло	Краска для пола, прозрачная - Водная -	Щелоки/ мыло (только для гостиных и спален)
<b>Грунтование*</b>	Твердый грунт для пола № 127/ Специальный грунт № 117*	Щелок для мягкой древесины № 401*/ Щелок для твердой древесины № 402*
<b>Нанесение</b>	Краска для пола № 267	Древесное мыло № 403/ Древесное мыло № 404 (белое)
<b>Уборка/ Уход</b>	Очиститель для пола № 427	Древесное мыло № 403/ Древесное мыло № 404 (белое)



\*Нанесение грунтовочного слоя зависит от типа древесины и не является обязательным. См. техническое описание.

Уборка и уход	Поверхности покрытые маслом/ воском	Окрашенные поверхности	Очистка инструмента
<b>Уборка</b>	Средство для мытья полов № 421/ Очиститель для пола № 427	Очиститель для пола № 427	Растительное мыло № 411
<b>Уход</b>	Средство для пола № 431/ Средство для пола № 437/ Кедровое полировочное масло № 441 (для вощеных поверхностей)		
<b>Уход</b>	Масло для ухода № 106* / Воск для ухода № 107* (в соответствии с финишным покрытием).		

Все напольные покрытия AURO (масла, воски и краски) оставляют поры дерева открытыми, что позволяет древесине «дышать». При этом поверхность обладает износо- и грязеустойчивостью.

Древесина, обработанная материалами AURO сохраняет естественную способность регулировать влажность воздуха и микроклимат в помещении.

Масла подчеркивают натуральный цвет и текстуру дерева.



# Система AURO для обработки полов.

Система AURO	Масла, воски Классические № 126, 171	Масла, воски Однокомпонентные № 123, 171	Грунтование, вощение Водные № 117 (127), 187	Окрашивание Водные № 117 (127), 267
<b>Эффект</b>	Пропитка. Слой воска около 15 мк	Пропитка. Слой воска около 15 мк	Слой воска около 15 мк	Защитный слой около 50 мк
<b>Поверхность</b>	Оставляет поры дерева открытыми, что сохраняет естественную способность древесины регулировать микроклимат в помещении			
<b>Защита</b>	Износостойкая, грязеустойчивая поверхность	Износостойкая, грязеустойчивая поверхность	Износостойкая, грязеустойчивая поверхность	Очень износостойкая, грязеустойчивая поверхность
<b>Внешний вид</b>	Подчеркивающий структуру, медовый оттенок	Подчеркивающий структуру, медовый оттенок	Практически бесцветный	Практически бесцветный
<b>Время высыхания</b>	1 слой около 24ч.	1 слой около 24ч.	1 слой около 24ч.	1 слой около 24ч.
<b>Окончательное отверждение</b>	4-6 недель	4-6 недель	2 недели	1 неделя
<b>Очистка</b>	При помощи воды и Очистителя для пола № 427	При помощи воды и Очистителя для пола № 427	При помощи воды и Очистителя для пола № 427	При помощи воды и Очистителя для пола № 427
<b>Регулярный уход</b>	При помощи воды и Средства для пола № 431 или № 437*	При помощи воды и Средства для пола № 431 или № 437*	При помощи воды и Средства для пола № 431 или № 437*	При помощи воды и Средства для пола № 431 или № 437 *
<b>Обновление</b>	Масло № 106 или Воск для ухода № 107	Масло № 106 или Воск для ухода № 107	Воск для ухода № 107	
<b>Необходимость в уходе</b>	Средняя	Средняя	Средняя	Низкая
<b>Периодичность обновления</b>	Средняя	Средняя	Средняя	Редкая
<b>Сложность работ по обновлению</b>	Низкая	Низкая	Низкая	Высокая

\*Уход: Средство для пола № 431 используется для полов, обработанных воском.  
Средство для пола № 437 используется для полов, обработанных маслом.

Натуральные материалы AURO для полов обладают отличными рабочими характеристиками.

Все этикетки снабжены полной декларацией состава.

AURO – мировой лидер в производстве материалов для создания полностью экологического жилища.



# Покрyтия AURO для стен и потолков.

Краски без текстуры	Интерьер	Экстерьер
Предварительная подготовка	Шпатлевка для стен № 329/ Грунтовка для стен № 301	Проникающий грунт № 121
Покрyтия	Канифольная краска № 321/ Канифольная краска № 322 (профессиональная)/ Известковая краска № 326*/ Краска с фотокаталитическим эффектом № 328*	Краска для фасадов № 323
Колеровка	Натуральные колера № 330 Цветная известково-казеиновая краска № 770	Натуральные колера № 330
Лессировка	Цветная растительная глазурь № 360/ Растительная глазурь № 379	
Вощение	Воск для стен № 370	

\* Можно колеровать до 5% Цветной известково-казеиновой краской № 770, при этом фотокаталитические свойства № 328 слегка уменьшаются.

Другие покрyтия без текстуры	Силикатная краска интерьерная	Порошковые краски интерьерные (разводятся водой)
Предварительная подготовка	Силикатный биндер № 304**	Казеиновая грунтовка № 721
Покрyтия	Силикатная краска № 303	Известково-казеиновая краска № 751
Колеровка		Цветная известково-казеиновая краска № 770
Лессировка		Цветная известково-казеиновая краска № 770

\*\* На сильно впитывающих поверхностях в качестве грунтовки можно нанести Силикатный биндер № 304. Силикатная краска № 303 разбавляется 20% № 304. См. тех. описание.

Штукатурки текстурные	Интерьер	Экстерьер
Предварительная подготовка	Натуральная шпатлевка № 329/ Грунтовка для стен № 301/ Грунтовка для стен № 302	Проникающий грунт № 121
Покрyтия	Грунтовка для стен № 302	Волокнистая штукатурка № 311
Колеровка	Натуральные колера № 330	Натуральные колера № 330
Лессировка	Цветная растительная глазурь № 360/ Растительная глазурь № 379	Цветная растительная глазурь № 360/ Растительная глазурь № 379
Вощение	Воск для стен № 370	Воск для стен № 370

## Натуральные колера № 330

### Стандартные цвета

охра желтая № 330-10	Персидский красный № 330-30	Английский красный № 330-32	ультрамарин синий № 330-50	окись хрома № 330-60	коричневый № 330-81
умбра женая № 330-82	черная земля № 330-99	Натуральные колера № 330 могут использоваться как самостоятельные покрытия, а также для колеровки красок и штукатурок. Интенсивность цвета зависит от количества колера, добавляемого в краску. В наших колеровочных таблицах можно найти пропорцию для получения 160 оттенков при колеровке Канифольной краски № 321			

## Цветная растительная глазурь № 360

### Стандартные цвета

резеда желтая № 360-11	марена красная (желтый оттенок) № 360-21	резеда оранжевая № 360-29	марена красная (голубой оттенок) № 360-38	индиго красно-фиолетовый № 360-41	кошениль розовый № 360-49
---------------------------	------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------

индиго голубой № 360-51	зеленый № 360-61	катеху коричневый № 360-85	кампешевый черный № 360-98	Цветные растительные глазури № 360 используются как лессирующие финишные покрытия, наносятся в один или несколько слоев на различные настенные покрытия AURO. Все цвета можно смешивать между собой. Разбавляются водой и Растительной глазурью № 379.	
----------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Воск для стен № 370

### Стандартные цвета

кукурузно-желтый № 370-10	коралловый № 370-32	небесно-голубой № 370-50	фисташковый № 370-60	коричневая земля № 370-81	белый № 370-90
------------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------

бесцветный № 370-00	Воск для стен № 370 наносится тонким слоем на различные поверхности, затем полируется мягкой тканью или кистью. Слой воска предохраняет поверхность от загрязнений, воды и механических нагрузок.				
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

## Цветная казеиновая краска № 770

### Стандартные цвета

охра желтая № 770-10	Английский красный № 770-32	ультрамарин синий № 770-50	окись хрома № 770-60	белый № 770-90	черная земля № 770-99
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------------

Цветная казеиновая краска № 770 может использоваться для колеровки Известково-казеиновой краски № 751, Известковой краски № 326, Краски с фотокаталитическим эффектом № 328. Она также может наноситься как самостоятельное покрытие.

Краски и штукатурки AURO просты в нанесении. Благодаря способности регулировать влажность они помогают поддерживать оптимальный микроклимат в доме.

Натуральные колера № 330 можно добавлять в любой пропорции для расширения цветовой палитры. Это дает безграничные возможности создавать неповторимый колорит интерьера.



## Дополнительная продукция

Разное	Интерьер	Экстерьер
Масла	Масло для рабочих поверхностей № 108/ Масло № 109/ Масло белое № 109-90	Тиковое масло № 102-81/ Масло для садовой мебели Бангкирай № 102-85/ Масло для садовой мебели белое № 102-92
Краски для дерева	Белая краска для деревянной обшивки № 814	Масло для террас № 110 (-81 тик/ -85 Бангкирай/ -89 лиственница)/ Масло для садовой мебели (водорастворимое) № 115
Хозяйственный клей	Клей № 390	
Материалы для монтажа	Льняная волокнистая лента № 394 Монтажная пена № 396	
Защита древесины	Защита древесины от насекомых № 111	
Система анти-плесень	Средство от плесени № 412 Средство для удаления плесени № 413 Краска против плесени № 327	



Клеи и пасты	Плитка, линолеум, пробка интерьер	Ковры интерьер	Обои
Предварительная подготовка			Шпатлевка для стен № 329
Нанесение	Универсальный клей № 380/ Клей для напольных покрытий № 382	Универсальный клей № 380/ Клей для напольных покрытий № 382	Клей для обоев № 389



Ассортимент AURO включает высококачественные инструменты для профессионального нанесения материалов.

Дети будут в восторге от наших акварельных красок. Натуральные растительные краски для живописи представлены в наборах и отдельных емкостях.

Мы регулярно представляем специальную продукцию, технические описания новинок и все новости AURO на сайте [www.auro-marin.ru](http://www.auro-marin.ru)

## Инновационное развитие без экологических компромиссов

Общеизвестно, что все современные моющие и стиральные средства состоят из продуктов нефтехимии, отбеливающих добавок, регуляторов, энзим, оптических отбеливателей и т. д. Вопрос использования этих веществ никогда не стоял перед AURO. Под брендом AWALAN были созданы средства, состоящие исключительно из натуральных компонентов: растительных моющих веществ, поташа, растительного спирта, цеолита (алюмосиликата), лимонной кислоты, активной глины и экстрактов масел.

Жизненный цикл компонентов AWALAN:



Важнейшие растительные масла AURO: подсолнечное и кокосовое получены из контролируемых биологических плантаций. Это означает, что при выращивании растительного сырья не используются минеральные удобрения и синтетические добавки.

Натуральные. Растительные. Чистое решение!



Информацию по применению, полный состав и другие сведения можно найти на сайте [www.auro-marin.ru](http://www.auro-marin.ru)

# AWALAN®

изготовлено AURO

## Моющие средства

Очиститель металлических поверхностей № 470	Высокоэффективный натуральный концентрат для удаления сильных загрязнений с кухонных плит, раковин, кастрюль, духовок и противней.
Универсальный очиститель № 471	Натуральный моющий концентрат для очистки кафельной плитки, линолеума и многих других поверхностей по всему дому.
Средство для мытья ванн № 472	Натуральное жидкое средство для безупречной очистки любых поверхностей в ваннах и туалетах.
Средство для мытья посуды № 473	Жидкое средство для мытья посуды вручную. Также рекомендуется для мытья окон.
Порошок для мытья посуды № 475	Для мытья в посудомоечной машине. Полностью натуральный состав, не содержит фосфаты, хлорины, энзимы.
Средство для полоскания № 476	Жидкое средство в дополнении к № 475 удаляет остатки порошка и придает посуде сияние.
Соль для посудомоечных машин № 477	Чистая тонкогранулированная соль для смягчения воды в посудомоечной машине.
Жидкое мыло для рук № 491	Мягкое мыло из растительных компонентов. Не содержит ароматических добавок.
Натуральное мыло для рук № 490	Кусковое мыло. Является альтернативой жидкого мыла для рук № 491

## Стиральные средства


Составляющие компоненты абсолютно не содержат искусственных отдушек

Стиральное средство № 480	Жидкое средство для стирки при температуре от 30-60°C. Не разрушает волокна ткани.
Стиральный порошок № 481	Сухой порошок для стирки. Рекомендуется использовать при температуре от 60°C. Особенно подходит при сильных загрязнениях.
Натуральный смягчитель № 482	Служит для смягчения воды, добавляется в Стиральное средство № 480 и Стиральный порошок № 481.
Натуральный отбеливатель № 483	Добавляется в Стиральное средство № 480 и Стиральный порошок № 481. Имеет высокую отбеливающую способность благодаря обесцвечивающим свойствам кислорода.
Натуральный пятновыводитель № 485	Жидкое средство на основе бычьей желчи для удаления пятен с одежды. Перед обработкой деликатных окрашенных тканей необходимо проверить возможное изменение цвета.
Средство для стирки шерсти № 486	Жидкое средство для мягкой стирки шерсти при ручной и машинной стирки до 30°C. Не оказывает разрушительного воздействия на волокна ткани.
Средство для стирки дубленок № 487	Подходит для ручной и машинной стирки дубленок.



 **Откройте для себя AURO**

AURO предлагает все необходимое для декорирования, защиты и ухода внутри дома. Вашему вниманию представлены различные буклеты, описания материалов и способов их нанесения. Пожалуйста посетите наш сайт [www.auro-marin.ru](http://www.auro-marin.ru) или обратитесь к официальному представителю в вашем регионе.



**Эксклюзивный дистрибьютер в России и СНГ**



115280, Россия, Москва  
 ул. Ленинская Слобода  
 дом 23, строение 16  
 т./ф. (495) 675-31-95  
 тел. 8-905-742-36-46  
[www.naturamarin.ru](http://www.naturamarin.ru)  
[www.auro-marin.ru](http://www.auro-marin.ru)

Производитель: AURO Pflanzenchemie AG  
 D-38122 Braunschweig, Germany  
[www.auro.de](http://www.auro.de)

**AURO**  
 мой натуральный мир